

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01093/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АКУСТОВЪ".

Место нахождения: 420066, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, СОЛДАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 15.

ОГРН 1151690100869. Телефон: +78435378995, адрес электронной почты: info@akustov.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АКУСТОВЪ".

Место нахождения: 420066, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, СОЛДАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 15. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420085, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, УЛИЦА ТЭЦЕВСКАЯ, ДОМ 14А.

ОГРН 1151690100869. Телефон: +78435378995, адрес электронной почты: info@akustov.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные на основе стекломатных листов, товарного знака «АУДЕК», марки «АУДЕК-НГ», толщиной от 6 до 36 мм, без покрытия и с покрытием из негорючей краски, толщиной сухого слоя от 90 до 140 мкм, расходом на один слой от 120 до 180 г/м², с содержанием органических связующих веществ не более 2%, выпускаемые по ТУ 23.69.11-044.78679553-2016 «АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ АУДЕК-НГ».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.69.11

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-008/07-2022 от 26.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТЦЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210B35). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/11-07/22 от 13.07.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности определен в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть», п.п. 5.1, 5.2 - НГ (негорючие). Условие хранения: в сухих складских помещениях в условиях, исключающих их загрязнения и механические повреждения. В помещении следует поддерживать температуру воздуха от +10°C до +40°C и влажности воздуха 30-70%. Срок годности 25 лет. Срок хранения 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.07.2022 по 26.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3123051/baseInfo>